Автор: admin
15.02.2014 16:09 -

Искусственная грудь или естественное здоровье?

Пластика женской груди – доходная отрасль современной медицины. Сколько ни пишут о возможных негативных последствиях, как ни дорога операция – а очередь страждущих пациенток все растет, обеспечивая занятость и безбедное существование тысяч специалистов.

Женщины стремятся быть красивыми. А какой должна быть красивая грудь? Увы, государственный стандарт женской груди пока не разработан. Представления о красоте у каждой дамы собственное.

Молодежь стремится увеличить размеры, но в зрелом возрасте не так уж редки и обратные случаи. Кто-то считает, что идеальная форма определяется взаимным расположением сосков, когда расстояние между ними и от каждого соска до яремной выемки одно и то же. Другие полагают важным, чтобы сосок располагался строго на уровне середины плечевой кости. Идеальная формула из мира хореографии – «сосок должен стоять в зените, размер верхней части груди до соска не должен превышать одной трети целого».

Последнее время актуально мнение, что главное не форма и размеры – а тонус груди. Идеал должен сохранять форму при любых движениях. Несмотря на новые веяния, хирурги констатируют, что за последние годы средние размеры имплантатов груди увеличились почти в полтора раза. Пациентки, в основном молодые, стремятся к рекордам, не задумываясь о последствиях.

Самый распространенный риск, о котором честно предупреждает любой профессионал – невозможность точного предсказания результата. Почти как в золотом шлягере прошлых лет – «а потом что было, то и полюбила». Совсем не факт, что после операции грудь будет выглядеть именно так, как у удачливой подруги, пример которой перед глазами. Есть только общие направления: анатомический имплантат наполняет нижнюю часть груди, обеспечивая естественный вид, круглый – формирует высокую грудь, словно поднятую корсетом.

С самым опасным осложнением сталкивается до четырех процентов пациенток. С

годами, а то и в течение нескольких недель после операции у них развивается так называемая капсулярная контрактура – чрезмерное уплотнение капсулы, формирующейся вокруг имплантата. Осложнение сопровождается болезненными ощущениями и даже изменением формы груди. Наиболее частая причина, по мнению медиков – индивидуальная реакция организма, определить которую до операции невозможно.

Не реже, чем при любых других вмешательствах, случаются «обычные» хирургические неприятности – инфекции, кровотечения, серомы и гематомы.

После операции на теле остаются шрамы. Правда, хирурги научились их хорошо скрывать. Далекий от эстетической хирургии человек вполне может принять следы скальпеля за оттиски бюстгальтера. С одной стороны – чем меньше разрезов, тем меньше шрамов, но с другой – тем труднее достичь желаемой формы.

Почему все же женщины «идут под нож»? Главные виновники, в конечном счете, мужчины. Но сможет ли операция изменить жизнь, привести к новым знакомствам или удержать желанный объект – вопрос еще тот. К сожалению, чувства и эмоции обычно держат верх над рассудительностью, как говорится – надежда умирает последней…

Доброго здоровья и благоразумия.

Автор - **Алексей Норкин**
Источник